



แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2566-2570) แกะไข ฉบับที่ 4

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง  
อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

งานแผนงานและงบประมาณ  
สำนักปลัดเทศบาล  
กรกฎาคม 2566



## คำนำ

ตามที่เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ไปแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เนื่องจากประชาชนในพื้นที่มีความต้องการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ของชุมชนที่หลากหลาย ซึ่งบางโครงการไม่มีการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ผ่านการประชาคมที่ประชาชนมีความต้องการ และบางโครงการต้องมีการแก้ไขในส่วนของปีงบประมาณและรายละเอียดต่างที่ไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของประชาชน เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ฉบับที่ ๔ โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การแก้ไขการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ฉบับที่ ๔ เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณเงินสะสมแต่ละปีงบประมาณในช่วงแผนระยะห้าปี รวมทั้งได้วางแผนแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้อย่างชัดเจนพร้อมนำไปสู่การปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ฉบับที่ ๔ ของเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง ฉบับนี้จะอำนวยความสะดวกการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาล ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมบูรณ์ สมองเจตนาารมณ์ของทุกฝ่ายที่มุ่งหวังและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

กรกฎาคม ๒๕๖๖

# สารบัญ

	หน้า
คำนำ	
๑ บันทึกหลักการและเหตุผล	๑
๒ แผนงาน/โครงการ ที่แก้ไขรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนา	๒-๕

\*\*\*\*\*

## หลักการและเหตุผล

ตามที่เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ไปแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

กองช่าง เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง ได้ขออนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ตามบันทึกข้อความของกองช่าง ที่ สต ๕๒๕๐๓/๒๓๕ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ซึ่งมีความจำเป็นต้องแก้ไขงบประมาณที่จะดำเนินการจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แก้ไขเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๔ โครงการ ดังนี้

๑. จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า ๖๖ ลำดับที่ ๑ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ สายบ้านนายบารุ จากดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ แก้ไขมาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณ ๙๙,๐๐๐.- บาท

๒. จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า ๖๗ ลำดับที่ ๕ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ สายบ้านเจ๊ะวาจี้ (ชุมชนบ้านกลาง) จากดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ แก้ไขมาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณ ๑๒๙,๐๐๐.- บาท

๓. จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า ๖ ลำดับที่ ๑๐ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ สายบ้านนายอุเส็น บิลังโหลด (ชุมชนบนควน) จากดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ แก้ไขมาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณ ๓๓,๐๐๐.- บาท

๔. จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า ๔ ลำดับที่ ๒ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ สายข้างบ้านนายรอด รอดเหมมัน (ชุมชนบ้านใหม่) จากดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ แก้ไขมาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณ ๖๗,๒๐๐.- บาท

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการดังกล่าว ดังนั้น เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ฉบับที่ ๔ เพื่อนำไปสู่แนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
จากแผนเดิม										
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
จากบัญชีแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๖๖ ข้อ ๑										
๑	โครงการก่อสร้างศูนย์บริการประชาชน (ชุมชนบนควน)	เพื่อให้การบริการประชาชนสะดวกเร็วได้มาตรฐาน	ก่อสร้างศูนย์บริการประชาชน ขนาดกว้าง ๐.๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ความยาวไม่น้อยกว่า ๔๕ ม.	-	-	-	-	ความยาวไม่น้อยกว่า ๔๕ ม.	ไม่มีน้ำท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง
แก้ไขเป็น										
๑	โครงการก่อสร้างศูนย์บริการประชาชน (ชุมชนบนควน)	เพื่อให้การบริการประชาชนสะดวกเร็วได้มาตรฐาน	ก่อสร้างศูนย์บริการประชาชน ขนาดกว้าง ๐.๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ความยาวไม่น้อยกว่า ๔๕ ม.	-	๙๙,๐๐๐	-	-	ความยาวไม่น้อยกว่า ๔๕ ม.	ไม่มีน้ำท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
<b>จากแผนเดิม</b> <b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b> <b>จากบัญชีแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๗๑ ข้อ ๑</b>										
๒	ก่อสร้างคูระบายน้ำสายบ้านเจาะวี (ชุมชนบ้านกลาง)	เพื่อให้การระบายน้ำเสียจากชุมชนสะดวกรวดเร็วได้มาตรฐาน	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คลส. ขนาดกว้างภายใน ๐.๔๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ความยาวไม่น้อยกว่า ๕๔ ม.	๑๒๙,๐๐๐	-	-	-	ความยาวไม่น้อยกว่า ๕๔ ม.	ไม่มีน้ำท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง
<b>แก้ไขเป็น</b>										
๒	ก่อสร้างคูระบายน้ำสายบ้านเจาะวี (ชุมชนบ้านกลาง)	เพื่อให้การระบายน้ำเสียจากชุมชนสะดวกรวดเร็วได้มาตรฐาน	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คลส. ขนาดกว้างภายใน ๐.๔๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ความยาวไม่น้อยกว่า ๕๔ ม.	-	๑๒๙,๐๐๐	-	-	ความยาวไม่น้อยกว่า ๕๔ ม.	ไม่มีน้ำท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
<b>จากเดิม</b> <b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b> <b>จากบัญชีแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ หน้า ๖ ข้อ ๑๐</b>										
๓	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คล. สายบ้านนายอุเสน บิลังโหลด (ชุมชนบนควน)	เพื่อให้การระบายน้ำเสีย จากชุมชนสะดวกรวดเร็วได้มาตรฐาน	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คล. ขนาดกว้างภายใน ๐.๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๓.๕๐ ม.	๓๓,๐๐๐	-	-	-	จำนวน ๑ สาย	ไม่มีน้ำท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง
<b>แก้ไขเป็น</b>										
๓	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คล. สายบ้านนายอุเสน บิลังโหลด (ชุมชนบนควน)	เพื่อให้การระบายน้ำเสีย จากชุมชนสะดวกรวดเร็วได้มาตรฐาน	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คล. ขนาดกว้างภายใน ๐.๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๓.๕๐ ม.	-	๓๓,๐๐๐	-	-	จำนวน ๑ สาย	ไม่มีน้ำท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
<b>จากเดิม</b> <b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b> <b>จากบัญชีแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ หน้า ๔ ข้อ ๒</b>										
๔	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คลส. สายข้างบ้านนาย รอดเด รอดหมั่น (ชุมชนบ้านใหม่)	-เพื่อให้การระบายน้ำในชุมชนสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คลส. ขนาดกว้าง ภายใน ๐.๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ยาว ๒๑ ม.	๖๗,๒๐๐	-	-	-	ชุมชนบ้านใหม่มีคูระบายน้ำเพิ่ม จำนวน ๒๑ ม.	การระบายน้ำฝน และน้ำจากครัวเรือนออกจากชุมชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	กองช่าง
<b>แก้ไขเพิ่ม</b>										
๔	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คลส. สายข้างบ้านนาย รอดเด รอดหมั่น (ชุมชนบ้านใหม่)	-เพื่อให้การระบายน้ำในชุมชนสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คลส. ขนาดกว้าง ภายใน ๐.๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ยาว ๒๑ ม.	-	๖๗,๒๐๐	-	-	ชุมชนบ้านใหม่มีคูระบายน้ำเพิ่ม จำนวน ๒๑ ม.	การระบายน้ำฝน และน้ำจากครัวเรือนออกจากชุมชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	กองช่าง