



แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2566-2570) แกะไข ฉบับที่ 4

คำนำ

ตามที่เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ไปแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เนื่องจากประชาชนในพื้นที่มีความต้องการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ของชุมชนที่หลากหลาย ซึ่งบางโครงการไม่มีการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ผ่านการประชาคมที่ประชาชนมีความต้องการ และบางโครงการต้องมีการแก้ไขในส่วนของปีงบประมาณและรายละเอียดต่างที่ไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของประชาชน เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ฉบับที่ ๔ โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การแก้ไขการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ฉบับที่ ๔ เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณเงินสะสมแต่ละปีงบประมาณในช่วงแผนระยะห้าปี รวมทั้งได้วางแผนแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้อย่างชัดเจนพร้อมนำไปสู่การปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ฉบับที่ ๔ ของเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง ฉบับนี้จะอำนวยความสะดวกต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาล ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมบูรณ์ สอนองเจตนารมณ์ของทุกฝ่ายที่มุ่งหวังและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

กรกฎาคม ๒๕๖๖

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	
๑ บันทึกหลักการและเหตุผล	๑
๒ แผนงาน/โครงการ ที่แก้ไขรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนา	๒-๕

หลักการและเหตุผล

ตามที่เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ไปแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

กองช่าง เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง ได้ขออนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ตามบันทึกข้อความของกองช่าง ที่ สต ๕๒๕๐๓/๒๓๕ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ซึ่งมีความจำเป็นต้องแก้ไขงบประมาณที่จะดำเนินการจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แก้ไขเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๔ โครงการ ดังนี้

๑. จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า ๖๖ ลำดับที่ ๑ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ สายบ้านนายบารู จากดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ แก้ไขมาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณ ๙๙,๐๐๐.- บาท

๒. จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า ๖๗ ลำดับที่ ๕ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ สายบ้านเจ๊ะวาอี (ชุมชนบ้านกลาง) จากดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ แก้ไขมาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณ ๑๒๙,๐๐๐.- บาท

๓. จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า ๖ ลำดับที่ ๑๐ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ สายบ้านนายอุเสิน บิลังโหลด (ชุมชนบนควน) จากดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ แก้ไขมาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณ ๓๓,๐๐๐.- บาท

๔. จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า ๔ ลำดับที่ ๒ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ สายข้างบ้านนายรอเจด รอเหมมัน (ชุมชนบ้านใหม่) จากดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ แก้ไขมาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณ ๖๗,๒๐๐.- บาท

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการดังกล่าว ดังนั้น เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ฉบับที่ ๔ เพื่อนำไปสู่แนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
จากแนบเดิม											
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
จากบัญชีแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๖๖ ข้อ ๑											
๑	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายบ้านนวยบาร์ (ชุมชนบนควน)	เพื่อให้การระบายน้ำเสีย จากชุมชนสะดวกรวดเร็วได้ มาตรฐาน	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ความยาวไม่น้อยกว่า ๔๕ ม.	๙๙,๐๐๐	-	-	-	-	ความยาวไม่ น้อยกว่า ๔๕ ม.	ไม่มีน้ำท่วมขังใน พื้นที่	กองช่าง
แก้ไขเป็น											
๑	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายบ้านนวยบาร์ (ชุมชนบนควน)	เพื่อให้การระบายน้ำเสีย จากชุมชนสะดวกรวดเร็วได้ มาตรฐาน	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ความยาวไม่น้อยกว่า ๔๕ ม.	-	๙๙,๐๐๐	-	-	-	ความยาวไม่ น้อยกว่า ๔๕ ม.	ไม่มีน้ำท่วมขังใน พื้นที่	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
จากแผนเดิม										
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
จากบัญชีแม่พิมพ์พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๗๑ ข้อ ๑										
๒	ก่อสร้างศูนย์บริการประชาชน เจ็วจี่ (ชุมชนบ้านกลาง)	เพื่อให้การระบายน้ำเสีย จากชุมชนสะดวกรวดเร็วได้ มาตรฐาน	ก่อสร้างศูนย์บริการน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ภายใน ๐.๕๐ ม. ลึก เฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ความ ยาวไม่น้อยกว่า ๕๕ ม.	๑๒๙,๐๐๐	-	-	-	ความยาวไม่ น้อยกว่า ๕๕ ม.	ไม่มีน้ำท่วมขังใน พื้นที่	กองช่าง
แก้ไขเป็น										
๒	ก่อสร้างศูนย์บริการประชาชน เจ็วจี่ (ชุมชนบ้านกลาง)	เพื่อให้การระบายน้ำเสีย จากชุมชนสะดวกรวดเร็วได้ มาตรฐาน	ก่อสร้างศูนย์บริการน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ภายใน ๐.๕๐ ม. ลึก เฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ความ ยาวไม่น้อยกว่า ๕๕ ม.	-	๑๒๙,๐๐๐	-	-	ความยาวไม่ น้อยกว่า ๕๕ ม.	ไม่มีน้ำท่วมขังใน พื้นที่	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
จากเดิม										
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
จากบัญชีแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ หน้า ๖ ข้อ ๑๐										
๓	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คลส. สายบ้านนายอุเสิน บึงโหลด (ชุมชนบนควน)	เพื่อให้การระบายน้ำเสีย จากชุมชนสะดวกรวดเร็วได้ มาตรฐาน	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คลส. ขนาดกว้างภายใน ๐.๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๓.๕๐ ม.	๓๓,๐๐๐	-	-	-	จำนวน ๑ สาย	ไม่มีน้ำท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง
แก้ไขเป็น										
๓	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คลส. สายบ้านนายอุเสิน บึงโหลด (ชุมชนบนควน)	เพื่อให้การระบายน้ำเสีย จากชุมชนสะดวกรวดเร็วได้ มาตรฐาน	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คลส. ขนาดกว้างภายใน ๐.๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๓.๕๐ ม.	-	๓๓,๐๐๐	-	-	จำนวน ๑ สาย	ไม่มีน้ำท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
จากเดิม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จากบัญชีแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ หน้า ๔ ข้อ ๒											
๔	โครงการก่อสร้างคูระบาย น้ำ คสล. สายข้างบ้านนาย รอเจต รอเหมม่น (ชุมชนบ้านใหม่)	-เพื่อให้การระบายน้ำใน ชุมชนสะดวกและรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ภายใน ๐.๓๐ ม. ลึก เฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ยาว ๒๑ ม.	๖๗,๒๐๐	-	-	-	-	ชุมชนบ้าน ใหม่มีคูระบาย น้ำ เพิ่ม จำนวน ๒๑ ม.	การระบายน้ำฝน และน้ำจากครัว เรือนออกจาก ชุมชนมีประสิทธิภาพ ดียิ่งขึ้น	กองช่าง
แก้ไขเป็น											
๔	โครงการก่อสร้างคูระบาย น้ำ คสล. สายข้างบ้านนาย รอเจต รอเหมม่น (ชุมชนบ้านใหม่)	-เพื่อให้การระบายน้ำใน ชุมชนสะดวกและรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ภายใน ๐.๓๐ ม. ลึก เฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ยาว ๒๑ ม.	-	๖๗,๒๐๐	-	-	-	ชุมชนบ้าน ใหม่มีคูระบาย น้ำ เพิ่ม จำนวน ๒๑ ม.	การระบายน้ำฝน และน้ำจากครัว เรือนออกจาก ชุมชนมีประสิทธิภาพ ดียิ่งขึ้น	กองช่าง